Epson TM-L90 Serie

INFORMACIÓN DE PRODUCTO





Ventajas de la Epson TM-L90

Con esta impresora punto de venta podrás imprimir etiquetas de diferentes tamaños a la máxima velocidad. Además, te ofrece impresión en dos colores para incluir logotipos o resaltar partes del ticket.

Impresión rápida

Con una velocidad de 150 mm/seg, es la impresora más rápida del mercado en su categoría.

Múltiples tamaños de etiquetas

Permite utilizar diferentes tamaños de papel y etiquetas. El rango de anchos de papel se sitúa entre 38 y 70 mm (palanca de ajuste) y 80 mm.

Impresión en dos colores (papel especial)

Se pueden incluir logotipos o resaltar partes del ticket en dos colores. Todo un mundo de posibilidades en el diseño de tus recibos.

KEY FEATURES



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

FUENTES Y ESTILOS Capacidad de columna Ancho de papel 80 mm, 48 / 64 PAPER

Formato de papel 79,50 ± 0,50 (ancho) mm x diám. 90,00 mm,

 $37.50 \pm 0.50 - 59.50 \pm 0.50 \times 90 \text{ mm}$

FUENTES Y ESTILOS Velocidad de impresión 150 mm/s

Capacidad de la columna Ancho de papel 80 mm, 48 / 64

receipt

Altura del tipo de letra 1,5 mm (ancho) x 3 mm (alto) / 1,13 mm (ancho) x 2,13 mm (alto)

95 alfanumérico, 37 internacional, 128 x 11 gráfico Registro de caracteres

Caracteres por pulgada 22,6 cpp / 16,9 cpp Densidad de puntos 203 ppp x 203 ppp Impresión color Dos colores

INTERFACES

Conexiones RS-232, Apertura de cajón

POWER

GENERAL

Consumo de energía en Standby: 0,1 A, Medio: 1,7 A

Tensión de servicio 24 V Fuente de alimentación PS-180 (option)

Dimensiones 140 x 148 x 203 (ancho x profundidad x altura)

Peso 1.9 kg

Color Epson Dark Gray / Epson Cool White

Instalación Horizontal, Vertical Conectores D.K.D. function (2 drivers) Nivel acústico Operación: 53 dB (A)

Humedad del aire Operación 10% - 90%, almacenamiento 10% - 90% Operación 5°C - 45°C, almacenamiento -10°C - 50°C Temperatura

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS

Normas EMC Distintivo CE Normas de seguridad TÜV

OTRAS FUNCIONES

Unidad de corte Full Cut

Paper End Sensor, Paper Near End Sensor, Cover Open Sensor Sensores

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Dimensiones embalaje individual	193 x 257 x 241 mm
Peso de la caja	2,5 kg
Cantidad para pedidos múltiples	4 Unidades

Epson TM-L90 Serie

INCLUYE

- Equipo
- Instrucciones de uso
- Tapa del botón de conexión
- Etiqueta rollo papel
- Paper roll spacer
- Bandeja de salida de papel, guía

ACCESORIOS OPCIONALES

- Epson WH-10: Soporte para montaje en pared para TM-T88IV,TM-T88V C32C845040
- Epson PS-180 C32C825341
- Epson UB-P02II C32C823891
- Epson UB-R03 C32C824461
- Epson UB-S01
- C32C823361 Epson UB-S09 C32C823861
- Epson UB-U01III C32C824111
- Epson UB-U02III C32C824121
- Epson UB-U03II C32C824131



Epson Ibérica, S.A.U. Tel.: 93 582 15 00 Tel.: 902 49 59 69 (Preventa) Fax: 93 582 15 55

Central: Cerdanyola Avda. Roma, 18-26 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) Delegación: Madrid Compleio Empresarial Avalon C/ Santa Leonor, 65 Edificio E - 1ª planta Módulo C 28037 Madrid

